

### инструменты для сборки



#### Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и III сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

**Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока. Для устранения несоответствий и установления причин их возникновения просим Вас сохранять часть упаковки с наклеенной этикеткой, номером партии.**

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации, **не являются гарантийным случаем.** Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату. **Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:**

#### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.
9. Перед установкой мебели ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации плиты.
10. При эксплуатации плиты необходима свободная площадь для циркуляции воздуха.
11. Отверстия, предназначенные для отвода тепла, необходимо оставлять открытыми.
12. Плита не должна соприкасаться с любыми электроприборами, мебелью, иными предметами.

#### Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Подвергать изделие воздействию высоких температур (выше +70°С).
4. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
5. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
6. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на [zabota@mebelson.ru](mailto:zabota@mebelson.ru)

 **MEBELSON**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,  
ул. Торговая, 15  
e-mail: [mebelson@udm.net](mailto:mebelson@udm.net), [www.mebelson.ru](http://www.mebelson.ru)  
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

## Софа «Амели»



## Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

ЕАС

# Софа «Амели»

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Сборка должна производиться на ровной поверхности.

### 1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых краях деталей.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

### 2. Установка фурнитуры

- На дет. №1, 2, 3, 11 установить уголки-стяжки (К3) при помощи евроинтов через круглое замкнутое отверстие (см. схему 1).
- На дет. №2, 3, 5 установить опоры пятниковые (К5) при помощи саморезов 3x20.
- На дет. №4 (2 шт.) установить соответствующие части стяжек эксцентриковых (К2, см. схему 2).
- На дет. №9 (2 шт.), 10 (2 шт.) установить ролики выкатные (К4) при помощи саморезов 3,5x16.

### 3. Сборка софы (см. схему 3)

- Дет. №2, 3 крепить к дет. №1, 11 при помощи конфирматов (К1).
- Дет. №6 (2 шт.) крепить к дет. №1, 2, 3, 11 при помощи уголков-стяжек (К3) и евроинтов (см. схему 1).
- Дет. №7 (3 шт.) крепить к дет. №1, 11 при помощи уголков-стяжек (К3) и евроинтов (см. схему 1).
- Дет. №5 крепить к дет. №1, 7 при помощи конфирматов (К1).

### 4. Сборка ящиков (2 шт., см. схему 4)

- Дет. №9, 10 крепить к дет. №8, 12 при помощи конфирматов (К1).
- Дет. №13 установить в пазы дет. №8, 9, 10.
- Дет. №4 крепить к дет. №9, 10 при помощи стяжек эксцентриковых (К2, см. схему 2), при этом дет. №13 установить в паз дет. №4.

### 5. Завершение сборки

- На дет. №4 (2 шт.) установить ручки (К6).
- На видимые шляпки конфирматов установить заглушки (К1).

Схема 1. Установка уголка-стяжки




Схема 2. Установка стяжки эксцентриковой



## Детали

Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.
1	Спинка	1	8	Стенка ящика задняя	2
2	Боковина левая	1	9	Стенка ящика левая	2
3	Боковина правая	1	10	Стенка ящика правая	2
4	Фасад	2	11	Планка	1
5	Перегородка	1	12	Ребро	2
6	Основание 1	2	13	Дно ящика (ДВП)	2
7	Основание 2	3			

## Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол.	Изображение*
К1	Конфирмат 7x50	27	
	Заглушка конфирмата	8	
	Ключ конфирматный**	1	
К2	Стяжка эксцентриковая	8	
К3	Уголок-стяжка	20	
	Евроинт 6,1x14,5	40	
К4	Ролик выкатной Н30 обрезиненный	8	
	Саморез 3,5x16***	16	
К5	Опора пятниковая	6	
	Саморез 3x20***	12	
К6	Ручка	4	

\*Изображение фурнитуры дает представление о ее внешнем виде, не отражая реальных размеров.

\*\*Ключ конфирматный и гвоздь-пробойник находятся в упаковке с фурнитурой.

\*\*\*Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Схема 3. Сборка софы




Схема 4. Сборка ящика




Схема 3. Сборка софы




Схема 4. Сборка ящика

