

# Кровать верхняя

## Комплект "Твист Олли"

Руководство по сборке и эксплуатации изделия.



### 1. Назначение изделия.

1.1 Кровать служит для организации спального места, а стеллаж — для хранения книг и игрушек.

1.2 Кровать предназначена для детей весом не более 80 кг.


### 2. Внешний вид и габариты изделия.

Тип2




Тип1

правая



левая



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

**3. Комплектация изделия.**

№дет.	наименование детали	Тип 1			Тип 2			Кол-во
		Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	Длина мм	Ширина мм	Толщина мм	
1	Штанга	655			655			1
3	Задняя стенка	1327	697	3	1327	697	3	1
4	Задняя стенка	867	727	3	867	422	3	1
6	Дверь большая антресоли составная	852	422	16	852	422	16	1
7	Дверь малая антресоли составная	852	304	16	-			1
8	Дверь большая шкафа составная	1326	423	16	851	422	16	1
9	Дверь малая шкафа составная	1326	273	16	1326	422	16	1
11	Царга кровати передняя	1910	142	16	1910	142	16	1
12	Полка антресоли	487	695	16	487	390	16	2
14	Цоколь	667	70	16	667	70	16	1
15	Полка шкафа	300	667	16	300	667	16	3
16	Царга кровати задняя	1955	422	16	1955	422	16	1
17	Крыша шкафа	700	800	16	700	800	16	1
18	Дно шкафа	667	800	16	667	800	16	1
19	Цоколь	667	70	16	667	70	16	1
20	Бок шкафа	1384	800	16	1384	800	16	1
21	Бок антресоли	837	567	16	837	567	16	1
22	Бок антресоли	837	567	16	837	567	16	1
23	Крыша антресоли	730	587	16	425	587	16	1
24	Дно антресоли	730	567	16	425	567	16	1
25	Бок шкафа	1384	800	16	1384	800	16	1
26	Ложе кровати	1910	800	16	1910	800	16	1
27	Царга большая	1960	755	16	1655	755	16	1
28	Бок кровати	856	422	22	856	422	22	1
29	Бок кровати	856	422	22	856	422	22	1
30/31	Ограждение левое	700	350	25	700	350	25	1
32/31	Ограждение правое	700	350	25	700	350	25	1
33/34	Опора металлическая	540	1405	25	540	1405	25	1
35	Планка	697	100	16	392	100	16	1
36	Балка металлическая	1960	50	25	1655	50	25	1
37	Балка металлическая	1960	50	25	1655	50	25	1
38	Руководство по эксплуатации							1
39	Комплект фурнитуры							1

**4. Последовательность сборки.**

Внимание! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Сборку производить на ровной, чистой поверхности.

**4.1** Вскрыть упаковки, разложить детали на ровной поверхности.

**4.2** Собрать шкаф из деталей 20,25,17,18 конфирматами, эксцентриками и уголками при сборке корпуса установить полки дет №15 цоколя №14 и 19 на эксцентрики

**4.3** Собрать антресоль из детали 21,22,23,24 на конфирматы, установить полки №12


**4.4** Собрать кровать из деталей 11,16,26,28,29 конфирматми и уголками. Закрепить ограждения 34/32 и 34/33 на дет 11,28,29 болтами

**4.5** Собрать металлический каркас болтами и прикрепить его к дет. 25 болтами.


**4.6** На собранную конструкцию установить кровать и антресоль, стянуть всё болтами

**4.7** К шкафу и антресоли закрепить двери петлями.

Тип 1



Тип 2



## 5. Комплектация фурнитуры.

№	наименование элемента	Тип 2	Тип 1
1	Конфирмат	26	26
2	Заглушка для конфирмата	26	26
3	Ключ шестигранный Г-образный	1	1
4	Эксцентрик	30	30
5	Заглушка для эксцентрика	30	30
6	Винт М6х30	8	8
7	Винт М6х35	2	2
8	Винт М6х60 (для крепления балки)	8	8
9	Винт М6х25 (для стяжки модулей)	8	10
10	Ножка регулировочная М8 для металлической опоры	2	2
11	Стяжка угловая	16	16
12	Евровинт 6,3*13	32	32
13	Полкодержатель штырьковый	8	8
14	Петля накладная с доводчиком	10	12
15	Штангодержатель овальный	2	2
16	Ножка подпятник	6	6
17	Шуруп 4х16 для петель и направляющих	40	48
18	Шуруп 2,5х20 для подпятников и ДВП	92	92
19	Винт 6*25 с потай головкой	8	10
20	Ручка мдф 580*50 белая	2	2
21	Ручка мдф 250*50 белая	1	2

## 6. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить сухой мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете. В новой мебели может присутствовать специфичный запах, который является безопасным для здоровья, жизни и соответствует нормам: ГОСТ 30255-2014, ТР ТС 025/2012 ст.5 п.3. Для его устранения рекомендуется проветривать мебель в первые дни эксплуатации.

При эксплуатации изделия **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** :

- 1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- 2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.
- 3) раскачивать кровать и прыгать на ней

## 7. Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.  
7.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.