



Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол.
1	00049-001	1934	834	16	1
2	00049-002	1350	834	16	1
3	00049-003	1350	816	16	1
4	00049-004	1350	800	16	1
5	00049-005	1934	351	16	1
6	00049-006	800	800	16	1
7	00049-007	800	800	16	1
8	00049-008	1351	421	16	1
9	00049-009	1350	420	16	1
10	00049-010	1233	384	16	1
11	00049-011	291	800	16	1
12	00049-012	1084	200	16	1
13	00049-013	284	350	16	4
14	00049-014	800	100	16	1
15	00049-015	292	199	16	2
16	00049-016	580	85	16	2
17	00049-017	1260	562	16	1
18	00049-018	1934	351	16	1
19	00049-019	320	1112	3	1
20	00049-020	796			1
101	00049-101	1352	834	16	1
102	00049-102	1352	834	16	1
103	00049-103	368	100	16	2
104	00049-104	368	255	16	4

teranen.							
Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол.		
105	00049-105	287	368	16	1		
106	00049-106	284	150	16	3		
107	00049-107	284	150	16	3		
108	00049-108	343	150	16	3		
109	00049-109	278	364	16	3		
110	00049-110	287	368	16	1		
111	00049-111	325	298	3	3		
201	00049-201	2000	674	16	1		
202	00049-202	651	932	16	1		
203	00049-203	651	932	16	1		
204	00049-204	2000	256	16	1		
205	00049-205	313,3	898	16	1		
206	00049-206	898	248	16	1		
207	00049-207	1008	175	16	1		
208	00049-208	992	102	16	1		
209	00049-209	700	140	16	1		
210	00049-210	700	140	16	1		
211	00049-211	992	80	16	4		
212	00049-212	684	948	16	1		
213	00049-213	898	248	16	1		
214	00049-214	986	160	16	1		
215	00049-215	948	140	16	1		
216	00049-216	895	100	16	8		






Сборка шкафа.

- Собирать шкаф в горизонтальном положении. В независимости от стороны сборки шкаф собирается одинаково.
- Соединить между собой основание нижнее 6 с задней стенкой 4 конфирматами.
- К нижнему основанию 6 присоединить два цоколя 16.
- Присоединить перегородку 10 к нижнему основанию 6.
- Закрепить верхнее основание 7 к задней стенке 4 и перегородке.
- Присоединить боковину шкафа 9 к деталям 4, 6, 7, 10.
- Присоединить панель шкафа 3.
- Присоединить боковину шкафа 8.
- Установить на детали 3, 4, 8, 9 пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Установить штангу 20 с фланцами при помощи саморезов 3,5x16.


Сборка спального места.

- На нижний торец детали 2 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Положить дно 1 на шкаф, перевернув его так, чтобы продолжить сборку в нужную сторону.
- Придерживая дно 1 закрепить к нему на конфирматы боковину 2.
- Смещая дно 1 вместе с боковиной 2, присоединить к дну 1 детали 5, 18 и 14.
- Установить деталь 11 на стяжки эксцентриковые. Соединить все детали спального места между собой.
- Закрепить дно 1 к верхнему основанию шкафа 7 стяжками межсекционными. Отверстия 5 мм выполнить самостоятельно.
- Присоединить полку 12 к шкафу и боковине 2, предварительно досверлив отверстия в соответствующей боковине шкафа сверлом 5 мм.
- Установить перегородки 15.
- Закрепить заднюю стенку 19 при помощи гвоздей.
- Установить фасад 17.



Сборка нижней кровати.


- На нижние торцы деталей 202, 203 и 205 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Прикрепить монтажки 211 к деталям 201 и 204 саморезами 4x25.
- Присоединить боковины 202 и 203 к детали 201 при помощи конфирматов.
- Присоединить перегородку 205 к детали 201 конфирматами.
- Присоединить царгу переднюю к перегородке 205 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Закрепить деталь 204 к боковинам 202 и 203 конфирматами.
- Установить деталь 207 при помощи конфирматов и стяжек эксцентриковых.
- Установить стяжку 208 при помощи конфирматов.
- Закрепить ребра 206 и 2013 конфирматами к перегородке 205. К монтажкам 211 закрепить саморезами 4х25 мм.
- Уложить ламели 216 на монтажки 211 через равные промежутки. Ламели не крепить.



Сборка лестницы.

- На боковины лестницы 101 и 102 установить направляющие роликовые при помощи саморезов 3,5х16.
- На ступени снизу установить уголки металлические при помощи саморезов 3,5x16.
- Присоединить ступени к боковине лестницы 102 при помощи конфирматов. Закрепить уголки к боковине 102 саморезами 3,5х16.
- Закрепить стяжки 103 и детали 105 и 110 к боковине 102 конфирматами.
- Присоединить боковину лестницы 101 конфирматами. Закрепить уголки ступеней саморезами 3,5х16.
- На нижние торцы боковин 101 и 102 установить пластиковые подпятники гвоздями.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Закрепить лестницу к шкафу стяжками межсекционными!



Сборка ящика.

- К дну ящика 212 присоединить детали 209, 210, 215 при помощи конфирматов. Соединить эти детали между собой.
- Присоединить фасад 214 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижнюю пласть дня 212 установить ролики прямоходные при помощи саморезов 3,5х16.

Сборка ящиков лестницы.

- Для сборки ящиков соединить детали 106, 107, 108 на конфирматы. В паз вставить Дно ящика 111.
- C помощью эксцентриковой стяжки закрепить фасад 109.
- C помощью саморезов 3,5х16мм закрепить роликовые направляющие к нижним торцам боковин ящика.
- Установить ручки на фасады ящиков. Установить ящики.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		6	Наименование	Кол-во
3 Total Control	Конфирмат 7х50	144		and the same of th	Петля 135 градусов	2
Bluggege.	Саморез 3,5х16	76			Подпятник пластиковый	20
x)	Саморез 4х25	28		1	Гвоздь 20 мм	60
	Ручка-скобка	7			Заглушка для конфирмата	56
	Винт для ручки М4	14		20	Ключ шестигранный	1
A STREET, STRE	Шток стяжки эксцентриковой	18			Стяжка межсекционная	5
ar	Эксцентрик 15 мм	18		3	Ролик прямоходный	4
	Полкодержатель	16	{	9	Фланец трубы 25 мм	12
	Направляющие 300 мм	3			Уголок металлический	6